

VS SERIES

MÁY CẮT TÔN THỦY LỰC CNC



- Mạch cắt hoàn hảo
- Tốc độ cao
- Công suất lớn
- Chính xác
- Hiệu quả



DURMA Sức mạnh tương lai



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HAKUTA
Trụ sở: 449 tổ 18A, phường Lăng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại: 0243 9922998 Hotline: 0903 498 468 (Bán hàng)/0904 450 246 (Kỹ thuật)
Email: info@hakuta.com.vn Website: www.hakuta.com.vn MSDN: 0105485062

NHÀ CUNG CẤP TỔNG THỂ VÀ CHUYÊN NGHIỆP THIẾT BỊ GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP, BÓN BÊ - ĐƯỜNG ống



Là nhà cung cấp tổng thể thiết bị gia công kim loại với gần 60 năm kinh nghiệm, Durma hiểu và công nhận những thách thức, yêu cầu và mong đợi của ngành.

Chúng tôi cố gắng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng bằng cách liên tục cải tiến sản phẩm và quy trình của chúng tôi trong nghiên cứu và triển khai các công nghệ mới nhất.

Chúng tôi sở hữu ba nhà máy sản xuất với tổng diện tích 150.000 m², 1.000 nhân viên để cung cấp các giải pháp sản xuất chất lượng cao với tỷ lệ thực hiện tốt nhất trên thị trường.

Từ các sáng kiến được phát triển tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của chúng tôi đến sự hỗ trợ kỹ thuật của các nhà phân phối trên toàn thế giới của chúng tôi, tất cả chúng ta đều có một sứ mệnh chung: trở thành đối tác ưa thích của bạn.

Durmazlar sở hữu thương hiệu **DURMA** toàn cầu



1

Công nghệ cao,
dây chuyền sản
xuất hiện đại



3

Đội ngũ nghiên
cứu và phát triển
chuyên nghiệp

2

Lựa chọn thiết bị
tốt nhất



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HAKUTA

Trụ sở: 449 tổ 18A, phường Lăng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại: 0243 9922998 Hotline: 0903 498 468 (Bán hàng)/0904 450 246 (Kỹ thuật)
Email: info@hakuta.com.vn Website: www.hakuta.com.vn MSDN: 0105485062

NHÀ CUNG CẤP TỔNG THỂ VÀ CHUYÊN NGHIỆP THIẾT BỊ GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP, BÓN BÉ - ĐƯỜNG ống

VS Series

Máy cắt tôn thủy lực CNC

Được thiết kế cho việc cắt tôn chính xác (± 0.05 mm)

Là máy cắt thủy lực công nghệ tiên tiến, góc dao được điều chỉnh chính xác trong phạm vi $0^{\circ} 30'$ - 2° , cắt chính xác và hiệu quả. Máy dễ sử dụng và phù hợp với mọi công việc cắt. Bằng cách nhập các thông số cắt cần thiết, mọi công đoạn điều chỉnh tham số cắt sẽ do máy đảm nhiệm và thực hiện một cách tự động.



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HAKUTA

Trụ sở: 449 tổ 18A, phường Lăng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại: 0243 9922998 Hotline: 0903 498 468 (Bán hàng)/0904 450 246 (Kỹ thuật)
Email: info@hakuta.com.vn Website: www.hakuta.com.vn MSDN: 0105485062

NHÀ CUNG CẤP TỔNG THỂ VÀ CHUYÊN NGHIỆP THIẾT BỊ GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP, BÓN BÊ - ĐƯỜNG ống

TIÊU CHUẨN CẮT CAO

Cắt chính xác với cơ cấu điều chỉnh khe hở dao tự động

VS series thiết kế với chất lượng cao. Chúng tôi sử dụng việc điều chỉnh khe hở dao theo vật liệu, góc cắt nhỏ để cho ra sản phẩm cắt chính xác hơn, mạch cắt đẹp hơn và tối thiểu hóa việc xoắn tôn sau khi cắt.

**Dễ
sử dụng**

Kinh tế

Hiệu quả

Nhanh

Ổn định

DURMA

Vì sao bạn nên chọn VS

- Tốt hơn và nhanh hơn
- Tự động điều chỉnh khe hở dao
- Cấu trúc máy vững chắc
- Sử dụng linh hoạt
- Công nghệ cao
- Chi phí bảo trì thấp
- Giá trị thương hiệu cao
- Hoạt động ổn định



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HAKUTA

Trụ sở: 449 tổ 18A, phường Lăng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại: 0243 9922998 Hotline: 0903 498 468 (Bán hàng)/0904 450 246 (Kỹ thuật)
Email: info@hakuta.com.vn Website: www.hakuta.com.vn MSDN: 0105485062

NHÀ CUNG CẤP TỔNG THỂ VÀ CHUYÊN NGHIỆP THIẾT BỊ GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP, BÓN BÊ - ĐƯỜNG ống

GIA TĂNG SỨC MẠNH

Năng suất cao

DURMA VS series CNC là máy cắt hiện đại, đáp ứng tất cả công nghệ cắt mà bạn mong đợi hay nói cách khác nó có đầy đủ chức năng nhất của một máy cắt tôn



Ưu điểm chung

- Thân máy kết cấu thép vững vàng
- Dao cắt bằng vật liệu hợp kim thép đặc biệt, nhiệt luyện phù hợp
- Tiêu chuẩn an toàn đáp ứng CE
- Kết hợp giữa kinh tế và chất lượng
- Góc dao và khe hở dao điều khiển tự động bằng CNC
- Màn hình cảm ứng, dễ sử dụng
- Hoàn hảo từ vật liệu mỏng đến dày, bàn cắt lớn hay bé
- Tự động nâng cỡ đo tôn để cắt được bàn rộng hơn
- Tay đỡ trước thuận tiện
- Có thể lựa chọn thêm hệ thống cấp và dỡ phôi
- Khe chữ T trên tay đỡ trước
- Bàn đỡ phôi có bi để vận đưa phôi vào dễ dàng

PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN VÀ PHỤ KIỆN CHỌN THÊM

Phụ kiện tiêu chuẩn

Đóng cắt tiêu chuẩn CE
Khung máy kết cấu thép, gia công chính xác, đã khử ứng suất dư
Điều khiển CNC, màn hình cảm ứng 7 inch
Góc dao và khe hở dao điều khiển bằng CNC
Bàn đưa tôn gắn bị
Cữ đo tôn trực vít, 1000mm
Nâng được thanh chắn chiều dài 1000mm
Tay đỡ tôn tích hợp thước đo T-Slot (L=1500mm)
Tay đỡ tôn trước, có rãnh chữ T(L=1000mm)
Chiều sáng đường cắt
Họng sâu 350 mm
Chân kẹp tôn điều áp suất tự động
Dao cắt 4 mặt

Phụ kiện chọn thêm

Tốc độ cao hơn
Laser chiếu đường cắt
Màn chắn bảo vệ quang
Bàn đỡ tôn khí nén *DURMA*
Bảng tải đỡ tôn bằng cao su
Hệ thống cấp tôn CNC phía trước
Hệ thống thủy lực chống xoắn tôn
Chiều sâu họng cắt mở rộng
Cữ đo tôn dài 1250 mm
Thêm trục X1, X2
Hệ thống nâng cữ đo tôn khi cắt chiều rộng lớn hơn 1000mm
Điều chỉnh áp suất chân kẹp
Hệ thống làm mát dầu
Hệ thống làm nóng dầu
Hệ thống bôi trơn bằng tay
Hệ thống bôi trơn tự động
Xoay góc 0-180°
Thêm tay đỡ
Dao cắt đặc biệt
Bàn điều khiển di động
Hệ thống đo nhiệt độ

Bộ điều khiển CNC D-Touch 7



Nhập liệu nhanh



Kết nối USB



Ethernet Rj-45 10/100M



Dễ lập trình

Cắt dễ dàng với D-Touch 7

Với giao diện dễ sử dụng, D-Touch 7 cho phép cắt hoàn hảo trong vài giây bởi tính năng nhập liệu và lập trình vô tận.

- Màn hình cảm ứng (LCD 7" 800x480)
- Nhập liệu nhanh
- Dễ kết nối
- USB
- Ethernet: RJ-45 10/100M
- Windows CE
- Unlimited material type



WE ARE
HAKUTA
GIẢI PHÁP CÔNG THỨC, DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HAKUTA

Trụ sở: 449 tổ 18A, phường Lăng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại: 0243 9922998 Hotline: 0903 498 468 (Bán hàng)/0904 450 246 (Kỹ thuật)
Email: info@hakuta.com.vn Website: www.hakuta.com.vn MSDN: 0105485062


NHÀ CUNG CẤP TỔNG THỂ VÀ CHUYÊN NGHIỆP THIẾT BỊ GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP, BÓN BÊ - ĐƯỜNG ống

VS Series


Với sự lựa chọn các thiết bị tiêu chuẩn và thiết bị tùy chọn, VS Series bổ sung giá trị doanh nghiệp của bạn bằng cách cung cấp các giải pháp phù hợp cho nhu cầu của bạn. Với các tính năng công nghệ cao hiệu quả cao, độ chính xác cao, tiêu chí hiệu suất cao VS Series đã chứng minh rằng nó thân thiện với người dùng và tốt nhất trong lĩnh vực này.



Bảo vệ tay và chân
kẹp




Chiều sâu hõng mở rộng



Bảo vệ bằng lưới quang



Góc quay 0-180°



Băng tải



Đỡ tôn mỏng

Hệ thống cũ sau

Chính xác

Chắc chắn

Giảm thiểu biến dạng



- Nhanh và chính xác
- Di chuyển ổn định
- Điều chỉnh vô cấp
- Chống bụi
- Không cần bảo dưỡng
- An toàn

Giá trị cũ đo tôn DURMA

Một trong những tiêu chí quan trọng của máy cắt thủy lực là chất lượng cũ đo tôn

Chất lượng cũ đo tôn của chúng tôi là hoàn hảo

Cũ đo được dẫn hướng bằng ray tuyến tính, di chuyển bằng trục vít, đảm bảo hoạt động nhanh, chính xác, ổn định và chống va chạm



Trực



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HAKUTA


Trụ sở: 449 tổ 18A, phường Lăng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại: 0243 9922998 Hotline: 0903 498 468 (Bán hàng)/0904 450 246 (Kỹ thuật)
Email: info@hakuta.com.vn Website: www.hakuta.com.vn MSDN: 0105485062

NHÀ CUNG CẤP TỔNG THỂ VÀ CHUYÊN NGHIỆP THIẾT BỊ GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP, BÓN BÊ - ĐƯỜNG ống

Các hệ thống đỡ tôn

Hệ thống đỡ tôn mỏng bằng khí nén

DURMA I




Step 1

Step 2

Hệ thống đỡ tôn mỏng bằng khí nén

DURMA III




Step 1

Step 2

Step 3

Hệ thống đỡ tôn mỏng bằng khí nén

DURMA IV



Step 1

Step 2

Step 3




CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HAKUTA

Trụ sở: 449 tổ 18A, phường Lăng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại: 0243 9922998 Hotline: 0903 498 468 (Bán hàng)/0904 450 246 (Kỹ thuật)
Email: info@hakuta.com.vn Website: www.hakuta.com.vn MSDN: 0105485062

NHÀ CUNG CẤP TỔNG THỂ VÀ CHUYÊN NGHIỆP THIẾT BỊ GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP, BÓN BÊ - ĐƯỜNG ống

Thông số kỹ thuật



VS Series	Chiều dài mm	Chiều dày cắt		Tốc độ 1/min.	Góc dao		Số chân kẹp	Lực kẹp		Hành trình cữ sau mm
		MS (450 N/mm ²) mm	SS (700 N/mm ²) mm		Nhỏ nhất °	Lớn nhất °		Nhỏ nhất Tấn	Lớn nhất Tấn	
3006	A	6	4	12 - 20	0° 30'	2°	16	4	20	1000
3010	3080	10	7,5	10 - 20	0° 30'	2°	16	4	20	1000
3013	3080	13	10	9 - 17	0° 30'	2° 30'	17	8	40	1000
3016	3080	16	12	7 - 12	0° 30'	2° 30'	14	11	55	1000
3020	3080	20	15,5	6 - 12	0° 30'	2° 30'	14	17	83	1000
4006	4080	6	4	10 - 20	0° 30'	2°	20	4	20	1000
4013	4080	13	10	7 - 13	0° 30'	2° 30'	20	10	48	1000
4016	4080	16	15	5 - 9	0° 30'	2° 30'	17	50	100	1000
4020	4080	20	15,5	4 - 8	0° 30'	2° 30'	21	50	100	1000
6006	6080	6	4	6 - 10	0° 30'	2°	29	10	20	1000
6013	6080	13	10	5 - 10	0° 30'	2° 30'	29	29	58	1000
6016	6080	16	12	4 - 10	0° 30'	2° 30'	29	29	58	1000
6020	6080	20	15,5	3 - 6	0° 30'	3° 15'	29	48	100	1000
6025	6100	25	19	3 - 6	0° 30'	3° 25'	30	150	250	1000
8010	8100	10	7,5	3 - 6	0° 30'	2°	40	40	60	1000
10013	10100	13	10	3 - 6	0° 30'	2° 12'	52	60	81	1500


Tốc độ cữ sau mm/s.	Công suất động cơ kW	Dung tích bình dầu lit	Chiều sâu hộp mm	Tay đỡ trước Cái	Chiều cao bàn mm	Chiều rộng bàn mm	Chiều dài bàn mm	Dài mm	Rộng mm	Rộng tổng thể mm	Cao mm	Khối lượng ~kg
			D		C	B	R	L	W1	W	H	
200	11	125	350	3	820	494	3280	4100	2050	3650	1950	7980
200	22	180	350	3	820	554	3360	3800	2050	3550	2150	9300
200	30	300	350	3	835	559	3380	4200	2100	3560	2450	12860
200	45	450	350	3	840	554	3420	4130	2210	3820	2570	18150
200	45	500	350	3	840	580	3460	4100	2300	3700	2650	21400
200	11	125	350	4	820	494	4400	5150	2100	3550	2050	10470
200	30	330	350	4	835	589	4400	5200	2150	3560	2550	17720
200	45	400	350	4	1000	630	4385	5890	2100	3625	2950	24400
200	45	500	350	4	1000	630	4405	5900	2200	3775	2950	30320
200	22	200	350	6	900	630	6370	7300	2150	3400	2750	25500
200	37	400	350	6	950	650	6375	7400	2200	3700	2900	33820
200	45	550	350	6	950	650	6375	7400	2200	3790	2950	39300
200	45	700	350	6	1000	800	6595	8100	2800	4100	3530	61000
200	55	750	350	6	1000	900	6750	7850	2900	4250	3400	72000
200	30	550	500	7	1220	850	8545	9100	3350	4200	3280	87000
200	45	650	750	9	1210	860	10630	11500	3400	4240	3800	147000

Phụ kiện đặc biệt

Hệ thống cấp phôi CNC



Hệ thống dỡ tôn



Dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo

DURMA luôn sẵn sàng hỗ trợ online và trực tiếp bằng phòng dịch vụ sau bán hàng, hoặc/và các nhà phân phối của quyền của chúng tôi trên toàn thế giới. Chúng tôi luôn có sẵn phụ tùng thay thế để kịp thời hỗ trợ khách hàng.

Tại Việt Nam, quý khách vui lòng liên hệ: HAKUTA.,JSC, hotline +84.2435560494



Tư vấn



P.tùng thay thế



R&D



Sau bán hàng

DURMA

Solution Center



Hợp tác



Phần mềm



Đào tạo



Phúc hợp




CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HAKUTA

Trụ sở: 449 tổ 18A, phường Lăng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại: 0243 9922998 Hotline: 0903 498 468(Bán hàng)/0904 450 246(Kỹ thuật)
Email: info@hakuta.com.vn Website: www.hakuta.com.vn MSDN: 0105485062

NHÀ CUNG CẤP TỔNG THỂ VÀ CHUYÊN NGHIỆP THIẾT BỊ GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP, BÓN BÊ - ĐƯỜNG ống

DURMA



FIBER LASER



PUNCH



PLASMA



L ANGLE PROCESSING CENTER



IRON WORKER



POWER OPERATED SHEAR

DURMA



PRESS BRAKE



VARIABLE RAKE SHEAR



ROLL BENDING



PROFILE BENDING



BANDSAW



CORNER NOTCHER

DURMA

Today, Tomorrow and Forever with You...

VS SERIES
VARIABLE RAKE CNC SHEAR

Durmazlar Makina San. Tic. A.Ş. has right to change catalogue values and machine technical details without notice.

www.durmazlar.com.tr



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HAKUTA
Trụ sở: 449 tổ 18A, phường Lăng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại: 0243 9922998 Hotline: 0903 498 468 (Bán hàng)/0904 450 246 (Kỹ thuật)
Email: info@hakuta.com.vn Website: www.hakuta.com.vn MSDN: 0105485062

NHÀ CUNG CẤP TỔNG THỂ VÀ CHUYÊN NGHIỆP THIẾT BỊ GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP, BÓN BÊ - ĐƯỜNG ống